



Artikkelnummer 4425



Classic

## Undersøkeshansker, ABENA Classic, M, klar, vinyl, pudderfri

- ✓ Glatt overflate
- ✓ Ingen latexproteiner eller akseleratorer



CAT III

### Produktbeskrivelse

Undersøkeshanske med glatt overflate, uten latexproteiner eller akseleratorer. Egnet til håndtering av ikke-fete matvarer og enkle rengjøringsoppgaver uten sterke kjemikalier.



LOW GRIP



AQL 1.5

EN374-5:2016



374-1:2016/Type B



EN EN  
420 455

### Spesifikasjoner

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Basenavn                             | Undersøkeshansker  |
| Merke                                | ABENA  |
| Undermerke                           | Classic  |
| Størrelse                            | M  |
| Egenskaper                           | Latexfri, glatt, lite grep, rullemanjett   |
| Spesifikasjoner                      | Pudderfri  |
| Til engangs- eller gjenbruk          | Engangsbruk  |
| Material                             | Vinyl  |
| Tekniske innholdsstoffer             | PVC, DINP, Viscosity reducer JNJ, PU-coating, Ca-Zn Stabilizer   |
| Lengde/dybde                         | 240 mm   |
| Bredde                               | 95 mm  |
| Tykkelse                             | 0,16 mm  |
| Sertifiseringer                      | CE, Matvaregodkjent, CAT III, MD   |
| CE-kategori                          | CAT III  |
| CE-klasse                            | Class I  |
| Produkt- eller teststandarder        | EN 455, AQL 1.5, EN 420, EN 374-1:2016 Type B KPT, EN 374-5:2016 VIRUS   |
| Direktiver, forskrifter og lover     | MDR (EU) 2017/745, 425/2016/EU, 10/2011/EU   |
| Sikkerhetsinstruksjoner og advarsler | Unngå kontakt med fete matvarer, da hanskens plastmykgjørere kan overføres til mat under langvarig kontakt. Inneholder PVC og plastmykgjørere. |
| Holdbarhet                           | 5 år   |
| Oppbevaringsinstruksjoner            | Oppbevares tørt, rent og ved romtemperatur.  |
| Instruksjoner for produktavhending   | Sorteres som plast. Hvis forurenset – avhend som klinisk avfall.   |

### Bruksanvisning

Undersøk hanskene for feil og mangler før bruk

### Pakke data

| Enhet | Inneholder | Lengde  | Bredde | Høyde  | EAN           |
|-------|------------|---------|--------|--------|---------------|
| krt   | 1000 stk   | 27 cm   | 27 cm  | 36 cm  | 5703538137037 |
| pk    | 100 stk    | 24.5 cm | 13 cm  | 6.5 cm | 5703538137013 |



Produkter merket med MD er klassifisert som medisinsk utstyr.



CE-merket garanterer at et produkt er trygt å bruke og overholder alle sikkerhetsregler. CE betyr Conformité Européenne (European Conformity) og kan hovedsakelig bli funnet på elektronisk utstyr, sikkerhetsutstyr, byggevarer og medisinsk utstyr.



Glassgaffel-symbolet garanterer at produktene lever opp til kravene angitt i europeisk lovgivning for materialer i kontakt med mat. Symbolet er ikke obligatorisk men anbefalt for produkter som brukes til kontakt med mat.



Tredjeparts typegodkjenning er nødvendig for alle produkter fra kategori III personlig verneutstyr (PPE). CAT III-produkter vil bli ledsaget av et varslet organnummer for tredjepartsverifisering av produktets sikkerhet.



Produktet inneholder ikke lateks.



Hansken har lav gripeevne.



Hansken har en jevn overflate.



Hansken er 240 mm lang.

EN374-5:2016



VIRUS

Standarden spesifiserer kravene til vernehansker mot farlige kjemikalier og mikroorganismer. Denne delen av standarden beskriver hanskenes motstand mot bakterier, sopp og virus.



EN 455 består av fire standarder som hansker må testes mot for å være en medisinsk hanske. Denne standarden spesifiserer kravene til medisinske hansker til engangsbruk.



Standarden spesifiserer kravene til vernehansker i forhold til generelle krav og testmetoder.



KFT

Standarden spesifiserer kravene til vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer. Type B har blitt testet i en permeasjonstid på minst 30 minutter med kjemikaliene natriumhydroksyd 40%, hydrogenperoksyd 30% og formaldehyd 37%.

